

МНЕНИЕ О ПРИЕМЕ МАОЛО

Доц. д-ра Валентины Цековы
Начальник клиники медицинской онкологии
УМБАЛ им. Царицы Йоанны -ИСУЛ

Касательно лейкостимулирующего действия продукта МАОЛО. Клинике были предоставлены образцы продукта МАОЛО, чтобы получить представление о его лейкостимулирующем действии у больных с индуцированной химиотерапией лейкопенией. Продукт применяли для лечения лейкопении легкой и умеренно тяжелой формы. В начале дозу определили по 1 капсуле в день. Хотя мы и констатировали увеличение лейкоцитов при такой дозе, достижение нормы происходило медленно, после 10-ти дневного лечения. Исходя из этого факта, мы увеличили дозу пациентам, которые последовали за первыми – 2 капсулы в день, что привело к нормализации числа лейкоцитов после 3-5 дней приема, как в случаях легкой, так и в случаях умеренно тяжелой лейкопении. Кроме этого лейкостимулирующего эффекта, пациенты сообщили и о своем более бодром и лучшем самочувствии во время приема МАОЛО. Не установили нежеланных побочных реакции на продукт. В заключении можно сказать, что продукт МАОЛО оказывает очень хороший лейкостимулирующий эффект больным с легкой и умеренно тяжелой лейкопенией, индуцированной во время химиотерапии. Пациенты переносят положительно прием МАОЛО, не указывая на нежелательные медикаментозные реакции.

22.07.2010 года
(подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ: С оригиналом документа на болгарском языке Вы можете ознакомиться на странице сайта www.smilo-bg.com